Kleurenprinter

RICOH P C600

Printer

Snel en efficiënt in kleur

De P C600 van Ricoh is een snelle en efficiënte werkgroepprinter. Met zijn compacte ontwerp en kantelbare bedieningspaneel is hij perfect geschikt voor uw kantoor.

Productiviteit waarop u kunt rekenen

- Levendige kleuren met 1200 dpi
- Eerste pagina in 6,5 seconden
- Snelle doorvoer van 40 ppm
- Tot wel vier papierladen

De P C600 verspilt geen tijd. Het apparaat verwerkt PCL- en PostScript-bestanden snel, levert de eerste onberispelijke kleurenafdruk in minder dan 6,5 seconden en print documenten met meerdere pagina's in een indrukwekkend tempo van 40 pagina’s per minuut. Met maximaal vier laden en ruimte voor 2100 vellen papier komt hij bovendien tegemoet aan al uw uitvoerbehoeften, waaronder stickers, enveloppen en flyers.

Eenvoudig te installeren en gebruiken

- Compact ontwerp
- Eenvoudige installatiewizard
- Kantelbaar bedieningspaneel
- Near Field Communication

De compacte en stille maar efficiënte P C600 kan binnen handbereik van werkgroepgebruikers worden geplaatst. Zijn LCD-bedieningspaneel met achtergrondverlichting is kantelbaar, waardoor essentiële werkgroep- en voorraadinformatie eenvoudig te zien is. De vriendelijke installatiewizard van Ricoh maakt instellen een fluitje van een cent. De printer ondersteunt AirPrint en Google Cloud Print. En, doordat Near Field Communication (NFC) een standaardfunctie is, kan de Smart Device Connector-app van Ricoh eenvoudig voor verbinding met NFC-compatibele Android-apparaten zorgen.

De P C600 voldoet niet alleen aan de nieuwste milieunormen, maar is ook verrassend kosteneffectief. Hij profiteert van een uiterst lage TEC-waarde voor elektriciteitsverbruik. In de slaapstand is zijn stroomverbruik minder dan 1 Watt, wat elektriciteit bespaart en uw energierekening verlaagt. Zijn drum met een levensduur van maar liefst 300.000 pagina's helpt ook afval te verminderen en kosten te minimaliseren. Dit maakt de P C600 tot een van de meest economische en milieuvriendelijke kleurenprinters die er vandaag te krijgen zijn.

Milieuvriendelijke, kostenbesparende oplossing

- Lage exploitatiekosten
- Energiezuinig ontwerp
- Uiterst lage TEC-waarde
- Drum met lange levensduur van 300 K

RICOH P C600

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Technologie	Laser
Opwarmtijd	22 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit	5,5 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur	6,5 seconden
Continue uitvoersnelheid	40 pagina's per minuut
Geheugen: standaard	2 GB
Geheugen: maximum	2 GB
HDD: optie	320 GB
Dubbelzijdig	Standaard
Gewicht	34 kg
Afmetingen: B x D x H	445 x 570 x 470 mm
Voeding	220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Printertaal: standaard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)
Printertaal: optie	authentieke Adobe ®PostScript®3™
Afdrukresolutie	Maximum: 1200 x 1200 dpi/1 bit
Interface	Standaard: USB 2.0, 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ-45 netwerkpoort voor uitsluitend afdrukken via Ethernet
Lettertypen	PCL/PS3 (80 Roman-lettertypen + 13 International-lettertypen), Adobe PS3 (136 Roman-lettertypen)
Mobiel afdrukken	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Windows®-omgevingen	Windows® 7 V7.2 V6.1 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS omgevingen	Macintosh OS X versie 10.11 - 10.13
UNIX omgevingen	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i versie 211i versie 3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456 IBM® AIXversie 6.1versie 7.1V7.2 XenDesktop7.0 Citrix XenApp7.5 en later
SAP®-omgevingen	SAP® R/3® SAP® S/4®

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat	Standaard papierlade(n): A4, A5, A6, B5, B6 Optionele papierlade(n): A4, A5, B5, B6 Handinvoer: A4, A5, A6, B5, B6
Papierinvoer: standaard	500 vellen
Papierinvoer: bypass	100 vellen
Papierinvoer: maximum	2100 vellen
Papieruitvoer: standaard	500 vellen
Papiergewicht	Laden: 60 - 163 g/m² Optionele lade(s):60 - 220 g/m² Handinvoer: 60 - 220 g/m² Dubbelzijdig: 60 - 163 g/m²
Papiertypen	Etikettenpapier, Dik papier, Normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Envelop, Gecoat papier, Medium dik papier

BEVEILIGING

Authenticatie	Windows authenticatie LDAP authenticatie Basisauthenticatie Gebruikscode-authenticatie 802.1.x ethernet authenticatie

RICOH P C600

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

MILIEU

Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1550 W
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit	628,2 W
Stroomverbruik in bedrijf: kleur	680,4 W
Stroomverbruik: gereed	85,4 W
Stroomverbruik: slaapstand	Minder dan 0,53 W
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	0,55 kWh
Milieustandaard:	BAM Energielabel Hong Kong
Gebruiks- en levenscyclus	Inschakelduur: 150.000 afdrukken Geschatte levensduur: 5 jaar of 900.000 uitvoer

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES

3 papierladen van 500 vellen

OVERIGE OPTIES

Harde schijf (HDD), hoge onderzetkast, lage onderzetkast, VM-kaart, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/b/g/n-interface, USB-apparaatserver, Extra beveiligde harde schijf

VERBRUIKSARTIKELEN

Startertoner	Toner (zwart): 8000 afdrukken Toner (kleur): 6000 afdrukken
Toner: zwart	18.000 afdrukken
Toner: cyaan/magenta/geel	12.000 afdrukken
Gemeten tonerrendement in overeenstemming met ISO/IEC 19752	

Ricoh Belgium N.V.
Medialaan 28 A
1800 Vilvoorde
Belgium

+32 (0)2 558 22 11

www.ricoh.be

RICOH
imagine. change.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.